

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : GENNEVILLIERS  
au cours du mois de mai 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : GENNEVILLIERS**

**8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

CLICHY.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **GENNEVILLIERS** au cours du mois de mai 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/(100mL)
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	190,00	n/mL
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	n/mL
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	70,00	n/mL
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	9,00	n/mL
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/mL
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	n/mL
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	44,00	n/mL
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	2,00	n/mL
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	4,00	n/mL
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	87,00	n/mL
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	n/mL
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	2,00	n/mL
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,05	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,05	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,07	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,07	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	13,00	µg/L
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	11,00	µg/L
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	12,00	µg/L
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	µg/L
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	µg/L
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	11,00	µg/L
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	15,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	mg/L
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,00	mg/L
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,00	mg/L
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,00	mg/L
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,00	mg/L
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 7

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,80	unité pH
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,50	unité pH
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,87	unité pH
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	7,60	unité pH
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,88	unité pH
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	7,60	unité pH
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	7,60	unité pH
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,71	unité pH
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,60	unité pH
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	7,72	unité pH
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	7,60	unité pH
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	7,60	unité pH
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	7,64	unité pH
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	7,68	unité pH
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 15

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	450,00	µS/cm
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	434,00	µS/cm
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	526,00	µS/cm
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	513,00	µS/cm
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	513,00	µS/cm
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	503,00	µS/cm
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	510,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 7

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	15,50	°C
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	22,30	°C
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	18,60	°C
22/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	16,60	°C
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	18,10	°C
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	19,00	°C
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	18,30	°C
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	20,50	°C

Nombre d'analyses : 8

**Turbidité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
17/05/24	S4 BETONS DE PARIS	4 ROUTE MOLE CENTRAL	0,00	NFU
17/05/24	S3 CRECHE FAMILIALE	2 RUE HECTOR BERLIOZ	0,13	NFU
22/05/24	S1 SPA	30 AV DU GENERAL DE GAULLE	0,19	NFU
28/05/24	S2 CRECHE DEPARTEMENTALE	8-10 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,19	NFU
28/05/24	S1 SALLE D'ARTS MARTIAUX	78 AVENUE CHANDON	0,12	NFU
28/05/24	S3 PHARMACIE DES ECOLES	8 PLACE JULES GUESDES	0,19	NFU
28/05/24	S4 ECOLE DIDEROT	9 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU	0,15	NFU

**Nombre d'analyses : 7**